

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	4	((("20040201546") or ("20040178741")).PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	OFF	2005/12/06 18:22
L2	21125	((plasma PDP panel) same driv\$3) and ((detect\$3 sens\$3 monitor\$3) near8 (main power supply source))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 18:25
L3	4410	2 and ((detect\$3 sens\$3 monitor\$3) same (abnorm\$6 malfunction error disa b\$6) same (main power supply source))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 18:27
L4	907	3 and (abnorm\$6 same (main power supply source))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:19
L5	47	4 and ("345"/\$7).ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:06
L6	18	4 and ("315"/\$7).ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:06
L7	12	6 not 5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:20
L8	24	4 and PCB	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:10
L9	334	4 and comparat\$5	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:20
L10	301	9 not (6 7 8 5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2005/12/06 19:20